Gebäude-Inventar lt. Richtlinie (EU) 2023/1791 "Energieeffizienzrichtlinie EED III"
Stand Jänner 2026

NÖ Landesgebäude - Gruppe Straße - Gebäude der Straßenbauabteilung 6

Nr	Standort	Bezeichnung [3]	Gebäudeart [4]	konditionierte [1] Gesamt-Nutzfläche m²	gemessener jährlicher Energieverbrauch [2]				Energie-effizienz-klasse nach 2010/31/EU
					Wärme		Kühlung	Strom inkl. EigenPV	
					Raumheizung kWh	Warmwasser kWh	kWh	kWh	
1	Amstetten	Straßenbauabteilung	Standort Gesamt	546,39	60.334	5.200	k.A.	24.713	E/F
2	Amstetten N+S	Straßenmeisterei / Betriebswerkstätte	Standort Gesamt	3.435,33	270.363	19.000	k.A.	98.489	C
3	Aschbach	Brückenmeisterei	Standort Gesamt	939,87	77.279	3.800	k.A.	26.313	D
4	Blindenmarkt	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.812,54	69.301	10.000	k.A.	75.696	C
5	Gaming	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	2.034,35	417.568	7.800	k.A.	51.223	E
6	Haag	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.693,58	102.842	10.000	k.A.	48.967	B
7	Scheibbs	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.713,28	170.523	8.800	k.A.	30.800	C
8	Puchenstuben	Stützpunkt	Standort Gesamt	439,18	62.053	1.200	k.A.	2.073	k.A.
9	St. Peter/Au	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.594,64	145.284	9.200	k.A.	31.366	C/D
10	Waidhofen/Ybbs	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.075,08	130.737	8.600	k.A.	58.020	E
11	Waidhofen/Ybbs	Tunnelwarte	Standort Gesamt	443,05	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

[1] konditioniert ist beheizt und/oder gekühlt

[2] Werte für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser lt. Richtlinie Artikel 6, Absatz 5, sofern diese Angaben vorliegen.

[3] Kombiprojekt beinhaltet Straßenbauabteilung, Straßenmeisterei und Betriebswerkstätte

[4] Standort Gesamt beinhaltet die Verwaltung, Werkstätten und Einstellgebäude

Erstellung:
Abteilung Straßenbetrieb

Gebäudeverwaltung:
Abteilung Straßenbetrieb