Gebäude-Inventar lt. Richtlinie (EU) 2023/1791 "Energieeffizienzrichtlinie EED III"
Stand Jänner 2026

NÖ Landesgebäude - Gruppe Straße - Gebäude der Straßenbauabteilung 7

Nr	Standort	Bezeichnung [3]	Gebäudeart [4]	konditionierte [1] Gesamt-Nutzfläche m²	gemessener jährlicher Energieverbrauch [2]				Energie-effizienz-klasse nach 2010/31/EU
					Wärme		Kühlung	Strom inkl. EigenPV	
					Raumheizung kWh	Warmwasser kWh	kWh	kWh	
1	Gföhl	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.604,76	234.274	10.000	k.A.	42.924	E
2	Groß Gerungs	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	2.787,40	254.968	9.000	k.A.	40.937	G
3	Krems	Kombiprojekt	Standort Gesamt	5.051,52	564.277	15.600	k.A.	199.691	D
4	Langenlois	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	2.961,09	176.126	9.200	k.A.	45.404	C
5	Ottenschlag	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.352,21	124.157	9.400	k.A.	38.076	D
6	Persenbeug	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.374,94	212.500	8.600	k.A.	43.002	D
7	Altenmarkt	Stützpunkt	Standort Gesamt	383,52	56.791	2.000	k.A.	4.489	k.A.
8	Pöggstall	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	1.332,89	148.050	6.200	k.A.	31.795	C
9	Spitz	Straßenmeisterei	Standort Gesamt	3.077,82	249.965	8.800	k.A.	36.911	D

[1] konditioniert ist beheizt und/oder gekühlt

[2] Werte für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser lt. Richtlinie Artikel 6, Absatz 5, sofern diese Angaben vorliegen.

[3] Kombiprojekt beinhaltet Straßenbauabteilung, Straßenmeisterei und Betriebswerkstätte

[4] Standort Gesamt beinhaltet die Verwaltung, Werkstätten und Einstellgebäude

Erstellung:
Abteilung Straßenbetrieb

Gebäudeverwaltung:
Abteilung Straßenbetrieb