Gebäude-Inventar lt. Richtlinie (EU) 2023/1791 "Energieeffizienzrichtlinie EED III"
Stand September 2025

NÖ Landesgebäude - Verwaltung I - Amtsgebäude und Sonstige

Nr	Standort	Bezeichnung [3]	Gebäudeart [4]	konditionierte [1] Gesamt-Nutzfläche m²	gemessener jährlicher Energieverbrauch [2]				Energie-effizienz-klasse nach 2010/31/EU
					Wärme		Kühlung	Strom	
					Raumheizung kWh	Warmwasser kWh	kWh	kWh	
1	St.Pölten	Regierungsviertel	Bürogebäude	140.051,18	13.475.000	k.A.	k.A.	8.040.600	C
2	St.Pölten	Wirtschaftszentrum N	Bürogebäude	6.103,28	132.300	k.A.	k.A.	507.660	B
3	St.Pölten	Archiv und Bibliothek	Unterrichtsgebäude	4.960,00	762.000	k.A.	k.A.	430.000	C
4	St.Pölten	Tor zum Landhaus	Bürogebäude	19.562,18	1.530.730	k.A.	k.A.	413.980	D
5	Wien	Herrengasse 13 [5]	Bürogebäude	6.772,80	k.A	k.A.	k.A.	k.A	D
6	Bad Pirawarth	Archivdepot	Bürogebäude	2.000,00	169.380	k.A.	k.A.	16.610	D

[1] konditioniert ist beheizt und/oder gekühlt

[2] Werte für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser lt. Richtlinie Artikel 6, Absatz 5, sofern diese Angaben vorliegen.

[3] Unter Bezeichnung wird der Überbegriff des Standortes und/oder Gebäudes angegeben.

[4] Als Gebäudeart wird die überwiegende Nutzung nach den Gebäudekategorien der Richtlinie 2010/31/EU angeführt.

[5] Keine Verbrauchsangaben - Gebäude zu überwiegendem Teil vermietet

Erstellung:
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft

Gebäudeverwaltung:
Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement